

GEBR. MOHR
BAUMSCHULEN
LANGELOHE b. ELMSHORN

FERNRUF 564 AMT ELMSHORN

BANK-KONTEN:
ELMSHORNER KREDITBANK, WESTHOLST. BANK, ELMSHORN
COMMERZ- UND PRIVATBANK, FILIALE ELMSHORN
POSTSCHECK-KONTO: HAMBURG 34234

MITGLIED DES BUNDES DEUTSCHER BAUMSCHULENBESITZER UND DES VERBANDES DEUTSCHER GARTENBAUBETRIEBE

Preisverzeichnis für Wiederverkäufer

HERBST 1924
FRÜHJAHR 1925

P. P.

Wir gestatten uns hiermit, Ihnen unser Preis-Verzeichnis für Herbst 1924 und Frühjahr 1925 zu überreichen und bitten Sie, bei Bedarf sich unser gütigst erinnern zu wollen. Sie können bester Ausführung der uns überwiesenen Aufträge versichert sein.

Hochachtend

Gebr. Mohr

Versand- und Verkaufsbedingungen.

Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für sich rechtlich bindend an.

Jeder Auftrag gilt erst dann als angenommen, wenn er durch Drucksache oder Brief bestätigt ist. Bei Nichteintreffen der Bestätigung wird um Erneuerung des Auftrages gebeten.

1. Preise und Zahlung.

Die Preise gelten in Goldmark (1 GM. = 10/42 Dollar) und verstehen sich netto Kasse ohne Skonto- oder Portoabzug. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile Elmshorn.

Uns unbekannte Besteller werden gebeten, Kasse mit Auftrag einzusenden oder Nachnahme zu gestatten. Bei langjährigen Kunden gilt Kasse sofort nach Empfang der Ware. Weitere Kredite können in Anbetracht der großen Geldknappheit nicht bewilligt werden.

Beträge, welche 1 Monat nach Rechnungsausstellung nicht beglichen sind, müssen mit Verzugszinsen, gleich 1% über hiesigen Bankzinsfuß, verzinst werden. Die Frist beginnt vom Tage der Rechnungsausstellung ab. Verfalltag wird auf der Rechnung vermerkt.

2. Versand.

Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Die Ausführung der Aufträge wird bei passender Witterung in der Ordnung des Einlaufens besorgt.

Für alle auf dem Versand durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden ist der Lieferant nicht haftbar.

Sollte durch irgend welche Umstände wie Wagenmangel, Gütersperre, Arbeitermangel aller Art, Streiks, Betriebseinschränkung oder Betriebsstillstand, behördliche Verfügung usw. die Ausführung übernommener Aufträge erschwert oder unmöglich gemacht werden, so hat der Lieferant das Recht, ganz oder teilweise davon zurückzutreten, ohne Schadenersatz leisten zu müssen.

Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.

3. Verpackung.

Die Verpackung wird auf das Sorgfältigste und Zweckmäßigste ausgeführt, nur die Selbstkosten für Material und Arbeitslöhne werden berechnet. Verpackung wird nicht zurückgenommen.

4. Beschwerden.

Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie telegraphisch innerhalb 24 Stunden nach Empfang der Ware erfolgen.

Pflanzen, die nicht nach Vereinbarung sind, müssen innerhalb 3 Tagen franko zurückgesandt werden. Sämtliche entstandenen Kosten trägt der Käufer. Verpflichtung zur Ersatzlieferung besteht nicht.

Obstbäume und -Sträucher

	Goldmark 1 St.	Goldmark 100 St.
Äpfel, Hochstämme	3,—	260,—
„ Halbstämme	2,10	180,—
„ Büsche, 3—4j.	1,50	130,—
„ „ 2—3.	1,10	100,—
„ Pyramiden, mit 1 Serie	2,—	165,—
„ „ „ 2 „	3,50	
„ Spaliere mit 1 Etage	1,90	160,—
„ „ „ 2 „	3,30	280,—
„ 1j. Veredlung auf Doucin	0,70	60,—
„ 1j. „ „ Wildlinge	0,60	50,—

Sorten: Weißer Astrachan, Boikenapfel, Borsdorfer Angler, Cellini, Charlamowsky, purpurroter Cousinot, Eve, echter gelber Gravensteiner, weißer Klarapfel, Winter-Goldparmäne, Ribston Pepping, Baumanns-Reinette, Burchards-Reinette, Cox Orangen-Reinette, Große CasselerReinette, Landsberger-Reinette, Gelber Richard, Schöner von Boskoop, Signe Tillisch, Prinzenapfel, Martiniapfel, Bismarckapfel, Lord Suffield, Lord Grosvenor, Filippaapfel, Woltmanns-Reinette.

	Goldmark 1 St.	Goldmark 100 St.
Birnen, Hochstämme	3,30	280,—
„ Halbstämme	2,40	200,—
„ Büsche, 3—4j.	2,40	200,—
„ „ 2—3j.	1,75	150,—
„ Pyramiden mit 1 Serie	2,60	220,—
„ Spaliere mit 1 Etage	2,40	200,—
„ „ „ 2 „	4,—	350.—

Sorten: Andenken an den Kongreß, Amanlis Butterbirne, Bosks Flaschenbirne, Blumenbachs Butterbirne, Gellerts Butterbirne, Juli-Dechantsbirne, Liegels Winter-Butterbirne, Williams Christbirne, Graf Moltke, Gute Graue, Gute Louise von Avranches, Esperens Herrenbirne, Hofratsbirne, Köstliche von Charneu, Clapps Liebling, Neue Poiteau, Speckbirne.

	Goldmark 1 St.	Goldmark 100 St.
Pflaumen und Zwetschen, Hochstämme	4,75	400,—
„ „ „ Halbstämme	3,30	280,—

Sorten: Anna Späth, blaue Catharinenpflaume, Emma Lippermann, Wangenheims Früh - Zwetsche, Königin Victoria, Große grüne Reineclaude, blaue Hauszwetsche, Frühe a. d. Bühlertal.

	Goldmark 1 St.	Goldmark 100 St.
Schattenmorellen, Hochstämme	3,—	260.—
„ Halbstämme	2,10	180.—
„ mehrj. Spaliere	3,—	250,—
„ extra starke „	4,—	
„ mehrj. Büsche	1,10	100,—
Süßkirschen, Hochstämme	3,30	260,—
„ Halbstämme	2,10	180,—

Sorten: Knaufs Braune, Fromms schwarze Herzkirsche, Winklers weiße Herzkirsche, Hedelfinger Riesen, Früheste der Mark, Königin Hortensee.

	Goldmark 1 St.	Goldmark 100 St.
Pfirsiche, 1j. Büsche	3,60	300,—
„ 1j. Fächer	4,80	400,—
Aprikosen. 1j. Büsche	4,—	350,—
„ 1j. Fächer	5,—	450,—
Quitten, Portugies, Birnquitte, Halbstämme	2,20	190,—
„ „ mehrj. Büsche	1,40	120,—

	Goldmark 1 St.	100 St.	1000 St.
Wallnüsse, Hochstämme	4,75	400,—	
Haselnüsse, großfr. Sorten, Büsche	1,75	150,—	
Hagebutten, rosa rugosa „	0,60	50,—	
Stachelbeeren, Hochstämme	2,—	175,—	
„ Halbstämme	1,10	100,—	
„ Büsche	0,70	60,—	
Johannisbeeren, Hochstämme	2.—	175,—	
„ rote holl. Büsche, 3—5 Triebe	0,25	20,—	180,—
„ „ „ „ 5—8 „	0,30	27,—	240,—
„ „ „ „ 8—12 „	0,40	35,—	300,—
„ schwarze. 2—3jährig	0,40	35,—	
„ weiße, „ „	0,40	35,—	
Brombeeren, amerik. großf. Sorten	0,60	50,—	
Himbeeren, beste ertragreichste Sorten	0,25	20,—	185,—
Rhabarber, Sorten m. rot. dick. Blattstiel	0,60	50,—	
Erdbeeren, gute ertragreiche Sorten	0,08	6,—	50.—

Wildlinge

		100 St.	1000 St.	10000 St.
Apfelwildlinge,	2j. v. 6—10 mm	10,—	80,—	
„	2j. v. 4— 6 „	5,—	40,—	
„	1j. S. 5— 9 „	5,—	45,—	
„	1j. S. 3— 5 „	3,—	25,—	
Birnenwildlinge	2j. v. 6—10 „	10,—	80,—	
„	2j. v. 4— 6 „	5,—	40,—	
„	1j. S. 5— 8 „	5,—	45,—	
„	1j. S. 3— 5 „	3,—	25,—	
Doucin	2j. v. 6—10 „	7,—	60,—	
„	2j. v. 4— 6 „	4,—	35,—	
St. Julien	2j. v. 6—10 „	7,—	60,—	
„	2j. v. 4— 6 „	4,50	35,—	
„	1j. S. 5—10 „	6,50	55,—	
„	1j. S. 3— 5 „	5,—	45,—	
Myrobolanen	1j. S. 5—10 „	5,50	45,—	400,—
Prunus mahaleb	2j. v. 6—10 „	4,80	40,—	350,—
„	1j. S. 5—10 „	4,80	40,—	350,—
„	1j. S. 3— 5 „	2,50	20,—	180,—
Vogelkirschen	1j. S. 5—10 „	7,—	60,—	
„	1j. S. 3— 5 „	4,—	35,—	
Rosa canina	1j. S. 8—12 „	12,—	100,—	
„	1j. S. 5— 8 „	8,—	70,—	700,—
„	1j. S. 3— 5 „	5,—	40,—	380,—
„	1j. S. 2— 3 „	2,—	15,—	130,—

Heckenpflanzen

	10 St.	100 St.	1000 St.
Weißdorn 3j. v. 6—9 mm		6,—	50, —
„ 2j. v. 4—6 „		3,50	30,—
„ 1j. S. 15—30 cm hoch 10000 St. 95.—		1,20	10,—
„ 1j. S. 30—60 „ „ 10000 St. 180.—		2,50	20,—
Ligustrum ovalifolium, verpfl. . 30— 50 cm		6,—	50,—
„ „ „ , 50— 80 „		12,—	100,—
„ „ „ . 80—100 „		20,—	150,—

			Goldmark		
			10 St.	100 St.	1000 St.
Ligustrum ovalifolium Sträucher, verp.	50— 80	cm	6,—	50,—	450.—
„ „ „	80—120	„	7,—	65,—	600,—
„ vulgare, verpfl.	15— 30	„		2,—	15,—
„ „ „	30— 50	„		3,—	24,—
„ „ „	50— 80	„		4,—	35,—
„ „ „	80—120	„		6.50	55,—
„ „ Sträucher	50— 80	„		40,—	350,—
Weißbuchen, verpfl.	20— 40	„		9,—	75,—
„ „	40— 65	„		25,—	200,—
„ „	65—100	„		45,—	400,—
„ 2X „	65—100	„	18,—	150.—	1250,—
„ 2X „	100—125	„	28,—	240,—	2000,—
„ 2X „	125—150	„	35,—	300,—	2500,—
„ 2X „ extra buschig	100—125	„	35,—	300,—	2500,—
„ 2X „ „ „	125—150	„	44,—	400,—	3500,—
„ 2X „ „ „	150—175	„	55,—	500,—	4500,—
„ 2X „ „ „	175—200	„	70,—	650,—	6000,—
Rotbuchen, 1j. Sml.	7— 20	„		350,—	30,—
„ verpfl.	30— 50	„		35,—	300,—
„ „	50— 80	„		55,—	500,—
„ 2X „	100—125	„	40,—	350,—	
„ 2X „	125—150	„	50,—	450,—	
Linden, großbl., 2X v. Büsche	100—125	„	40.—	350,—	
Mahonia aquifolia 4 j., verpfl.				9,—	80,—
„ „ 3 j., „				7,—	60,—
„ „ 1 j., Säml.				2,—	15,—
			1 St.		
Taxus baccata m. fest. Erdball,	40— 50	cm	7,—	600,—	
„ „ „ „ „	50— 60	„	9,—	800,—	
„ „ „ „ „	60— 70	„	12,—	1000,—	
„ „ „ „ „	70— 80	„	14,—	1200,—	
„ „ „ „ „	80—100	„	18,—	1500,—	
„ „ „ „ „	100—125	„	23,—	2000,—	
„ „ „ „ „	125—150	„	28,—	2500,—	
„ „ „ „ „	150—175	„	37,—	3300,—	
„ „ „ „ „	175—200	„	44,—		
Thuja occidentalis, 2j. Säml.					15,—
„ „ verpfl. .	20— 40	cm		22,—	200,—
„ „ „ .	30— 60	„		40,—	350.—
„ „ 2X „ .	60— 80	„	6,—	500,—	
„ „ 2X „ .	80—100	„	8,—	700,—	
„ „ mit Ballen	80—100	„	9,—	800,—	
„ „ „ „	100—125	„	11,—	1000,—	
„ „ „ „	125—150	„	14,—	1200,—	
„ „ „ „	150—175	„	18,—	1600,—	
„ „ „ „	175—200	„	23,—	2000,—	
„ „ „ „	200—250	„	30,—	2500.—	
Berberis buxifolia nana compacta 4j. v. . .				45,—	400,—

Schlingpflanzen

	10 St.	100 St.	1000 St.
Ampelopsis Engelmanni	1,20	100,—	
„ quinquefolia 3/5 Tr.	0,60	50,—	

	Stammumfang	Goldmark 1 St.	Goldmark 100 St.
Ampelopsis quinquefolia 5/8 Tr.		0,90	75,—
„ Veitchi		1,20	100,—
„ Henryana		1.50	120,—
Aristolochia Sipho		3,50	300,—
Clematis Jaquemanni und blaue Sorten		3,50	300,—
Glysine sinensis		3,50	300,—
Schlingrosen siehe Rosen.			

Allee- und Parkbäume

	Stammumfang	1 St.	100 St.
Acer platanoides	8—10 cm	2,80	240,—
„ pseudoplatanus	8—10 „	2,80	240,—
Aesculus hippocastanum	8—10 „	4,50	400,—
„ „	10—12 „	5,50	500,—
Crataegus monogyna fl. rubro pl.	6— 9 „	7,—	600,—
„ „ „ „ „	Halbst.	4,50	400,—
„ Carrieri	6— 9 „	5,50	500,—
Fagus silvatica mit Erdballen	10—12 „	7,—	600,—
Fagus silv. atropurp.		15.—	
Quercus rubra	8—10 „	4,50	400,—
„ „	10—12 „	5,50	500,—
„ pedunculata	8—10 „	5,50	500,—
„ „	10—12 „	7,—	600,—
Sorbus aria lutescens	8—10 „	4,50	400,—
„ aucuparia	8—10 „	2,80	240,—
Tilia euchlora	8—10 „	7,—	600,—
„ „	10—12 „	8,—	700.—
„ hollandica	8—10 „	7,—	600,—
„ „	10—12 „	8,—	700,—
Ulmus vegeta	8—10 „	4,50	400,—
„ „	10—12 „	5,50	500,—
„ „	12—14 „	6,—	550,—
„ „	14—16 „	7,25	650,—
„ pitteursi	8—10 „	4,50	400,—
„ „	10—12 „	5,50	500,—
„ „	12—14 „	6,—	550,—

Trauerbäume

		1 St.	100 St.
Fagus silvatica pendula		20,—	
Fraxinus exelsior pendula		7,—	
Ulmus montana pendula		8,—	

Niedrige Rosen auf rosa canina veredelt:

I. Remontant, Tee, Teehybriden, Lutea (Pernettiana)

Gruppe		I. Wahl pr. o/o GM.	M.W. o/o GM.	II. Wahl o/o GM.
Gruppe	I:	50.—.	37,50.	25,—
„	II:	55,—.	40,—.	27,50
„	III:	60,—.	45,—.	30,—
„	IV:	65,—.	48,—.	32,50
„	V:	70,—.	52,50.	35,—
„	VI:	80,—.	60,—.	40,—
„	VII:	90,—.	70,—.	50,—
„	VIII:	100,—.	80,—.	60,—
„	IX:	110,—.	90,—.	70,—
„	X:	120,—.	100,—.	80,—

II. Polyanthen:

Gruppe I:	I. Wahl pr. o/o GM. 60,—.	M.W. o/o GM. 45,—.	II. Wahl o/o GM. 30.—
„ II:	„ „ „ „ 65,—.	„ „ „ 48,50.	„ „ „ 32,50
„ III:	„ „ „ „ 70,—.	„ „ „ 55,—.	„ „ „ 40,—
„ IV:	„ „ „ „ 80,—	„ „ „ 65,—.	„ „ „ 50,—

III. Moos- und Parkrosen:

I. Wahl pr. o/o GM. 60,—. M.W. o/o GM. 45,—. II. Wahl o/o GM. 30.—

IV. Schling- und Rankrosen:

Gruppe I:	I. Wahl pr. o/o GM. 60,—.	M W. o/o GM. 45,—.	II. Wahl o/o GM. 30,—
„ II:	„ „ „ „ 65,—.	„ „ „ 48,50.	„ „ „ „ 32,50
„ III:	„ „ „ „ 70,—.	„ „ „ 55,—.	„ „ „ „ 40,—

Stammrosen

		Goldmark 1 St	Goldmark 100 St.
Rosen, Hochstämme . .	100—140 cm hoch	5,—	400,—
,, ,, . .	75—100 ,, ,,	3,50	300,—
,, Halbstämme . .	50— 75 ,, ,,	2,40	200,—
,, ...	25— 50 ,, ,,	1,20	100,—
,, Trauerstämme. .	140—160 ,, ,,	5,50	500,—
,, ,, . .	160—200 ,, ,,	7,—	600,—
,, Hochstämme a. rugosa	100—125 ,, ,,	3,30	300,—

Remontant, Tee, Teehybriden, Lutea (Pernettiana)

Preis-Gruppe

Remontant:

I Alfred Colomb: feurig karminrot, Treib- und Schnittrose.
II Avoca: dunkelblutrot, langtriebig.
II Baronne de Rothschild: zart, hellrosa.
III Capitain Christy: hellrosa, bekannte Treibsorte.
III Capitain Hayward: karmesinrot, gute Treibsorte.
II Eugen Fürst: sammetrot, schöngeformte Treib- und Schnittrose.
II Fischer & Holmes: scharlachrot, bekannte Treib- und Schnittrose.
II Frau Carl Druschky: reinweiß, starkwüchs., Treib- und Schnittrose.
II General Jaqueminot: leuchtend rot, starkwüchsig.
II Georg Arends: centifolienrosa, duftend, langtriebig.
II George Dickson: dunkelblutrot mit schwarz schattiert.
II Gloire de Chédane Guinoisseau: leuchtend zinnoberrot, Treib- und Schnittrose.
II Horace Vernet: karminrot, sehr gut für Treiberei.
II Hugh Dickson: karmesinrot, starkwachsend, gute Treib- u. Schnittrose.
II Magna Charta: rosa, bekannte Treib- und Schnittrose.
I Mrs. John Laing: zartrosa, altbekannte Treib- und Schnittrose.
II Prince Camille de Rohan: dunkelrot, starkwachsend.
II Princesse de Bearn: dunkelrot, starkwachsend.
II Ullrich Brunner fils: kirschrot, starkwachsend, eine der beliebtesten Treib- und Schnittrosen.
I Van Houtte: feuerrot.

Tee- und Teehybriden:

IV Alexander Hill Gray: gelbweiß, Schnittsorte.
X Angelus: weiße Columbia, eine der besten Treibrosen.
II Arabella: Sport von Testout, intensiver in der Farbe.
IX Aspirant Marcel Rouyer: aprikosenfarbig, hervorragende Schnitt- und Gruppenrose.

Preis-Gruppe	
IV	Augustus Hartmann: geranienrot, Schnittrose.
III	Betty: rötlich, goldgelb, leichtgefüllt.
V	Captain F. Bald: scharlachrot, mit schwärzlicher Schattierung, gute Treib- und Schnittrose.
III	Colonel Oswald Fitzgerald: scharlachrot, schwärzlich schattiert, Treibsorte.
IX	Columbia: lachsrosa, eine der besten Schnitt- und Treibrosen.
VII	Covent Garden: dunkelkarmesinrot mit schwarzen Flecken, erstklassige Treib- und Schnittrose.
III	Crimson Emblem: leuchtend karmesinrot, Gruppen- und Schnittrose.
III	Duchesse of Wellington: kupfergelb, Rand heller, gut für Schnitt und Gruppen.
III	Edward Mawley: karminrot, schwärzlich schattiert.
IX	Elsie Beckwith: leuchtend rosa, sehr gute Treib- und Schnittrose.
VIII	Ethel Somerset: hellrosa, gut für Schnitt und Gruppen.
V	Etoile de Hollande: dunkelblutrot, vorzügl. Treib-, Schnitt- und Gruppenrose.
VI	Franklin: orangerosa auf gelbem Grund, schöne Rose für alle Zwecke.
VIII	Frank W. Dunlop: kräftig rosenrot, eine der best. Treib- u. Schnittrosen
II	Freiburg II: hell, pfirsichfarben.
II	General Mac Arthur: scharlachrot, Treib- und Schnittrose.
II	Generalsuperieur Janssen · dunkelkarminrot, Treib- u. Schnittrose.
IV	General Snyders: leuchtend karmin, Schnittrose.
II	George C. Waud: orangerot, leuchtende Farbe.
III	Gloire de Hollande; schwärzlich rot.
VI	Golden Ophelia: goldgelb, ideale Rose für Treiberei und Schnitt.
II	Gorgeous: gelblich lachsrosa, Treibsorte für kalte Kästen.
III	Gruß an Teplitz: leuchtend rot, Gruppensorte.
III	Hadley Rose: dunkelfeurigrot, bekannte Treib- und Schnittsorte.
II	Harry Kirk: dunkelschwefelgelb, gute Schnittrose.
II	Jonkher Mock: silbrigrosa, Treib- und Schnittrose.
IV	Kaiserin Auguste Victoria: weiß, Treib- und Schnittrose.
III	K. of K.: blutrot, Gruppensorte.
II	Lady Asthown: silbrigrosa mit gelbem Grund.
II	Lady Hillingdon: orangegelb, Treib- und Schnittrose.
V	Lady Pirrie: weißlichrosa, sehr schöne Schnittrose.
III	La France: silbrigrosa, altbekannte Rose.
II	Laurent Carle: scharlachrot, Treib- und Schnittrose.
II	Ltn. Chauré: granatkarmesinrot, Treib- und Schnittrose.
II	Mad. Abel Chatenay: karminrosa, Treib- und Schnittrose.
II	Mad. Caroline Testout: frischrosa, bekannte Treib- und Schnittrose.
III	Mad. Jules Boucher: weiß, Treib- und Schnittsorte.
II	Mad. Jules Grolez: rosa, gute Gruppensorte.
II	Mad. Leon Pain: hellrosa mit goldgelbem und braunem Grund.
II	Mad. Maurice de Luze: karminrosa, gut für Gruppen und Schnitt.
II	Mad. Melanie Soupert: rötlichgelb, Massenschnittrose.
II	Mad. Ravary: orangegelb, gute Schnittrose.
III	Mad. Segond Weber: lachsrosa, Schnittsorte, Treibrose.
II	Margaret Dickson Hamill: gelb, karmin geränd., Schnittsorte.
III	Melody: safrangelb.
IV	Mrs. Bryce Allan: karminrosa, Treibsorte, Prachtrose.
VIII	Mrs. Charles Lamplough: rahmweiß, vorzügl.. Treib- u. Schnittrose.
II	Mrs. Charles Russel: dunkelrosa, Treib- und Schnittrose.

Preis-Gruppe

V Mrs. C. M. van Rossem: sammetartig, blutrot, vorzügl. Gruppenrose.
V Mrs. C. W. Dumber Buller: hellrot mit karmin geadert a. gelb. Grund
III Mrs. Dunlop Best: kupfrig mit gelb, Schnittsorte.
V Mrs. Farmer: indisch gelb, vorzügliche Gruppenrose.
II Mrs. George Shawyer: dunkelkarminrosa, Treib- und Schnittrose.
V Mrs. Henry Morse: rosa mit zinnoberrot, wertvolle Treib-, Schnitt- und Gruppenrose.
IX Mrs. Henry Winnet: scharlachrot, sehr schöne Treib- u. Gartenrose.
III Mrs. Herbert Stevens: rein weiß, vorzügliche Sorte.
III Mrs. Willmot: perlmutterweiß mit zitronengelb.
III Nederland: leuchtendrot wertvolle Schnitt- und Gruppenrose.
III Ophelia: zartfleischweiß mit goldgelb, hervorragende Treib- u, Schnittr.
II Pharisäer: hellrosa, Treib- und Schnittrose.
V Preußen: rein dunkelrot, hervorragende Treibrose.
II Prince de Boulgarie: lachsrosa, Treib- und Schnittsorte.
II Radiance: leuchtend karmin mit kupfrig gelbrot, Schnittsorte.
III Red Gross: leuchtendblutrot.
III Red Letterday: leuchtend rot, schöne Gruppensorte.
III Red Star: leuchtend rot, hervorragende Sorte.
II Richmond: scharlachrot, vorzügliche Treibrose.
VIII Rose Premier: karminrosa, gute Treib- und Schnittrose.
X Souvenir de H. A. Verschuren: goldgelb, e. g. hervorragende Rose
III Sunburst: kadmiumgelb, Treib- und Schnittsorte.
VI Sunstar: goldgelb mit scharlachroter Schattierung, vorzügl. Gartenrose.
VI Sylvia: leuchtend weißer Sport von Ophelia, gute Treib- u. Schnittrose.
IX Una Wallace: leuchtend rosa, sehr gute Treib- und Gartenrose.
VIII Westfield Star: atlasweißer Sport von Ophelia, sehr gute Treib- und Schnittrose.
I W. C. Gaunt: dunkelrote Richmond.

Pernettiana:

I Adolf Kärger: gelb, Treib- und Schnittsorte.
I Adolf Koschel: ockergelb mit rot schattiert.
VIII Ariel: orangegelb, zinnober schattiert, vorzügliche Gruppenrose.
III Arthur R. Goodwin: goldgelb mit rosa, Gruppen-, Topf- u. Schnittrose
III Constance: kadmiumgoldgelb.
IV Flame of Fire: feurig orange, wunderbare Farbe.
IV Golden Emblem: rein zitronengelb, beste gelbe lutea Rose.
V Hortulanus Fiet: goldgelb, schöne Schnitt- u. Gruppenrose.
III J. C. N. Forrestier: orangefeuerrot
VII Los Angeles: feurig, mit roten und gelben Schattierungen im Grunde, ganz hervorrag. Treib- u. Schnittrose, auch als Gruppenrose zu verwenden.
II Louise Catrine Breslau: krabbenrot mit kupferorange.
III Lyon Rose: lachsrot.
II Mad. Eduard Herriot: gelblich rosa, Treib- und Schnittrose.
I Maria Adeleide: orangefarbig.
VI Mrs. Lolita Armour: goldgelb mit Kupferrot, hervorrag. Gruppenrose.
III Mrs. Wemyss Quin: chromgelb, Schnittsorte.
VII Padre: goldgelb mit krabbenrot, sehr geeignet für Treiberei u. Gruppen.
III Rayon d'or: matt sonnengelb.
III Reinhard Bädecker: gelbe Druschky.
VIII Reverend F. Page Roberts: goldorangegelb, eine sehr schöne neuere Sorte Gruppenrose.

Preis-Gruppe	
VII	Souvenir de Claudius Pernet: gelb, eine der besten Treibrosen.
IX	Souvenir de George Pernet: karminrot, sehr schöne Treibrosen.
VIII	The Queen Alexandra Rose: doppelfarbig, goldgelb und scharlachrot, hervorragende Gruppenrose.
X	Wilhelm Kordes: kapuzinerbraunrot auf goldgelbem Grunde, zur Zeit wohl die schönste Farbenrose, hervorragend für Treiberei, Schnitt und Gruppen.
II	Willowmere: krabbenrot, gute Treibsorte.
IV	Irish Fireflame: goldgelb, karmin übergossen, einfach.

Polyantha-Rosen:

I	Aennchen Müller: leuchtend korallenrosa, große Dolden.
IV	Alice Amos: rosenrot mit weiß, einfach.
III	Eblouissante: feurig karminrot.
II	Ellen Poulsen: kirschrot.
II	Frau Rudolf Schmidt: feurig blutrot.
I	Gruß an Aachen: dunkelgelb, mit rot schattiert.
I	Jessy: leuchtend rot.
I	Katrine Zeimet: reinweiß.
III	Lady Reading: leuchtend rot, Sport von Ellen Poulsen.
II	Mrs. Edith Cavell: tiefdunkelrot.
I	Mrs. M. H. W. Cutbush: hellrot.
II	Orleans Rose: geranienrot bis rosa.
II	Rödhätte: leuchtendrot, sehr große Dolden.
I	Yvonne Rabier: reinweiß.

Schling- und Rankrosen:

II	American Pillar: rein rosenrot, große Dolden.	Wich.
I	Conrad Heinr. Soeth: dunkelrosenrot mit weißen Augen, Blüten einfach, große Dolden.	Lambert.
III	Climbing Herriot: kletternder Sport von Herriot.	T. H.
III	Climbing Ophelia: kletternder Sport v. Ophelia.	T. H.
I	Crimson Rambler: kirschrot, große Dolden.	Mult.
I	Dorothy Perkins: kirschrot, große Dolden.	Wich.
I	Excelsa: leuchtend dunkelrot, große Dolden.	Wich.
I	Frl. Oktavia Hesse: edelrosenähnlich, weiß mit gelbem Schein.	Wich.
I	Flower of Fairfield: remontierende Crimson.	Lambert.
I	Gloire de Dijon: goldgelb mit rosa.	Tee.
I	Gruß an Zabern: reinweiß, große Dolden.	Mult.
I	Hiawatha: blutrot mit heller Mitte, einfache Dolden.	Wich.
I	Louis Sauvage: purpurrot, große Dolden.	Mult.
III	Marechal Niel: schwefelgelb.	Tee.
II	Pauls scarlet Climber: scharlachrot, halbgefüllt.	Wich.
II	Pax: reinweiß, gefüllt in Rispen, nelkenduftend.	Moschata
II	Rankende Breslau: rankender Sport der Breslau.	Pernet.
I	Romeo: dunkelrot gefüllt.	Wich.
I	Rubin: leuchtend rubinrot, in Dolden.	Mult.
I	Sodenia: karminrot mit heller Aderung, gr. Dolden.	Wich.
I	Tausendschön: leuchtend rosa in Dolden	Mult.
I	Venusta Pendula: weiß gefüllt in Dolden.	Arvensis.
I	White Dorothy: weiß gefüllt in Dolden.	Wich.
II	Zepherine Drouhin: hellrot, gut gefüllt.	Bourbon

Moos- und Parkrosen:

Rosa calif fl. pl.: gefüllt rosarot, große Dolden.

Rosa centifolia muscosa:

Blanche Moreau: reinweiß gefüllt.
Capitain John Ingram: schwärzlichrot, gefüllt.
Centifolia muscosa: kräftig rosa, stark bemoost.
Christata: rosa gefüllt.

Rosa lutea:

Harrisonii: leuchtend gelb, gefüllt.
Lutea bicolor: außen gelb, innen kapuzinerrot, einfach.
Parkfeur: feurigrot, einfach.
Persian Yellow: rein gelb, sehr gefüllt.
Rosa Moyesii: blutrot, einfach.
Rosa rubrifolia: rosa einfach, Holz und Blätter rot.

Rosa rugosa:

Conrad Ferdinand Meyer: centifolienrosa, gefüllt.
Nova Zembla: reinweiß gefüllt.

Koniferen und immergrüne Gehölze

		Goldmark	
		1 St.	100 St.
Abies arizonica	100—125 cm hoch	18,—	
„ „	125—150 „ „	22,—	
„ „	150—175 „ „	26,—	
„ „	200—225 „ „	30,—	
„ nordmaniana . . .	80—100 „ „	14,—	1200,—
„ „ . . .	100—125 „ „	18,—	1600,—
„ „ . . .	125—150 „ „	23,—	2000,—
„ nobilis	80—100 „ „	14,—	
„ Veitchi	150—175 „ „	27,—	2400,—
„ „	175—200 „ „	31,—	2800,—
„ „	200—225 „ „	37,—	3300,—
„ „	225—250 „ „	42,-	
„ „	250—300 „ „	47,—	
Buxus arborescens. Büsche	25— 40 „ „	1,80	150,—
„ „ „	40— 50 „ „	7,—	600,—
„ „ „	50— 60 „ „	9,—	800,—
„ „ Pyramid.	80— 90 „ „	11,—	1000,—
„ „ „	90—100 „ „	14,—	1200,—
„ „ „	100—110 „ „	16,—	1400,—
„ „ „	110—120 „ „	18,—	1600,—
„ Kugeln	20— 30 „ „	6,—	
„ „	30— 40 „ „	8,—	
„ „	40— 50 „ „	14,—	
„ „	50— 60 „ „	18,—	
„ „	60— 70 „ „	20,—	
Cham. L. Alumi	60— 80 „ „	7,—	600,—
„ „ „	80—100 „ „	10,—	
„ „ „	100—125 „ „	14,—	
„ „ „	125—150 „ „	17,—	
„ „ Fraseri	175—200 „ „	23,—	
„ „ „	200—225 „ „	26,—	
„ „ „	225—250 „ „	33,—	
„ „ coerulea . . .	200—225 „ „	26,—	

			Goldmark	
			1 St.	100 St.
Cham. L. cocrulea . . .	225—250	cm hoch	33,—	
„ „ pyr. glauca . .	60— 80	„ „	7,—	
„ „ „ „ . .	80—100	„ „	10,—	
„ pisifera	60— 80	„ „	7,—	
„ „	100—125	„ „	14,—	
„ „	125—150	„ „	17,—	
„ „	150—175	„ „	20,—	
„ „	175—200	„ „	23,—	
„ „	200—225	„ „	26,—	
„ „ filifera	100—125	„ „	14,—	
„ „ aurea	80—100	„ „	10,—	
„ „ plumosa . . .	60— 80	„ „	7,—	
„ „ „ aurea . .	40— 60	„ „	5,—	
„ „ „ squarrosa	40— 60	„ „	5,—	
Ilex pyramidalis	100—125	„ „	13,—	
„ „	125—150	„ „	18.—	
„ opaca	60— 80	„ „	11,—	
Juniperus hibernica . . .	40— 60	„ „	5,50	500,—
„ „ . . .	60— 80	„ „	7,—	600,—
„ „ . . .	80—100	„ „	10,—	900,—
„ „ . . .	100—125	„ „	14,—	
„ „ . . .	125—150	„ „	17,—	
„ jap. aurea . . .	60— 80	„ „	22,—	
„ chin. Pfitzeriana .	80—100	„ breit	12,—	
„ „ „ .	100—125	„ „	14,—	
„ elegantissima . .	80—100	„ hoch	12,—	
„ „ . .	100—125	„ „	14,—	
„ virg. tripartita . ,	40— 60	„ „	7,—	
Laurus Schipkaensis . . .	40— 60	„ „	4,—	350,—
„ „ . . .	60— 80	„ „	6,—	500,—
Picea orientalis	60— 80	„ „	9,—	800,—
„ „	80—100	„ „	14,—	1200,—
„ „	100—125	„ „	18,—	
„ „	125—150	„ „	23,—	
„ „	150—175	„ „	27,—	
„ „	175—200	„ „	31,—	
„ „	200—225	„ „	37,—	
„ „	225—250	„ „	42,—	
„ exc. inverta	125—150	„ „	23,—	
„ pungens glauca . .	40— 60	„ „	7,—	
„ „ „ . .	60— 80	„ „	10,—	
„ „ Kosteri . .	40— 60	„ „	10,—	
„ „ „ . .	100—125	„ „	35,—	
Pinus austriaca . . , .	40— 60	„ „	6,—	
„ „	60— 80	„ „	9,—	
„ cembra	60— 80	„ „	9.—	
„ „	80—100	„ „	14,—	
„ montana . . . . ,	30— 40	„ „	4,—	
„ „	40— 60	„ „	6,—	
Picea orient. nana comp. .	40— 60	„ „	15,—	
„ „ „ „ .	60— 80	„ „	20,—	
Pseudotsuga Douglasi . .	80—100	„ „	11,—	1000,—

		Goldmark	
		1 St.	100 St.
Pseudotsuga Douglasi . .	100—125 cm hoch	14,—	1200,—
„ „	125—150 „ „	16,—	1400,—
„ „	150—175 „ „	18,—	1600,—
„ „	175—200 „ „	22,—	2000,—
Taxus baccata	40— 50 „ „	7,—	600,—
„ „	50— 60 „ „	9,—	800,—
„ „	60— 70 „ „	12,	1000,—
„ „	70— 80 „ „	14,—	1200,—
„ „	80—100 „ „	18,—	1500,—
„ „	100—125 „ „	23,—	2000,—
„ „	125—150 „ „	28,—	2500,—
„ „	150—175 „ „	37,—	3300,—
„ „	175—200 „ „	44,—	
„ „ Overynder .	125—150 „ „	28,—	2500,—
„ „ fastigiata .	60— 70 „ „	14,—	
„ „ „ . .	70— 80 „ „	17,—	
„ „ „ . .	80—100 „ „	22,—	
„ „ „ . .	100—125 „ „	28,—	
Thuja gig. aurescens . . .	80—100 „ „	10,—	
„ „ „ . . .	100—125 „ „	14,—	
„ „ „ . . .	200—225 „ „	26,—	
„ „ „ . . .	225—250 „ „	33,—	
,, occidentalis . . .	100—125 ,, ,,	11,—	1000,—
,, ,, . . .	125—150 ,, ,,	14,—	1200,—
,, ,, . . .	150—175 ,, ,,	18,—	1600,—
,, ,, . . .	175—200 ,, ,,	23,—	2000,—
,, occ. atrovirens . .	100—125 ,, ,,	14,—	
,, ,, ,, . .	125—150 ,, ,,	17,—	
,, ,, ,, . .	150—175 ,, ,,	20,—	
,, ,, ,, . .	175—200 ,, ,,	23,—	
,, ,, fastigiata . . .	40— 60 ,, ,,	5,—	
,, ,, ,, . . .	125—150 ,, ,,	17,—	
,, ,, ,, . . .	200—225 ,, ,,	30,—	
,, ,, ,, ...	225—250 ,, ,,	36,—	
,, ,, recurva nana .	30— 40 ,, breit	8,—	
,, ,, Rosenthali . .	80—100 ,, hoch	10,—	
,, ,, ,, . .	100—125 ,, ,,	14,—	
,, ,, ,, . .	125—150 ,, ,,	17,—	
,, ,, ,, . .	150—175 ,, ,,	20,—	
,, ,, ,, . .	175—200 ,, ,,	25,—	
,, ,, Ellwangeriana .	60— 80 ,, ,,	7,—	
,, ,, ,, .	80—100 ,, ,,	10,—	
,, ,, Species Rivers	100—125 ,, ,,	14,—	
,, ,, ,, ,,	125—150 ,, ,,	17,—	
,, ,, ,, ,,	150—175 ,, ,,	20,—	
,, ,, ,, ,,	175—200 ,, ,,	25,—	
,, ,, Spihlmanni . .	80—100 ,, ,,	10,—	
,, ,, Versmanni . .	40— 60 ,, ,,	5,—	400,—
,, ,, ,, . .	60— 80 ,, ,,	7,—	
,, ,, ,, . .	100—125 ,, ,,	17,—	
,, ,, Wareana . .	60— 80 ,, ,,	7,—	

		Goldmark 1 St.	Goldmark 100 St.
Thujopsis dolobrata . . .	40— 60 ,, ,,	7,—	
Tsuga canadensis	60— 80 ,, ,,	7,—	600,—
,, ,, ...	80—100 ,, ,,	10,—	900,—
,, ,, ...	100—125 ,, ,,	14,—	
,, ,, ...	125—150 ,, ,,	17,—	
,, pattoniana	60— 80 ,, ,,	9,—	
Rhododendron catawbiense .	40— 60 ,, ,,	6,—	500,—
,, ,, .	50— 60 ,, ,,	7,—	600,—
,, ,, .	60— 70 ,, ,,	9,—	800,—
,, Hybriden . .	40— 50 ,, ,,	7,—	600,—
,, ,, . .	50— 60 ,, ,,	9,—	800,—

Ziergehölze

		Goldmark 1 St.	Goldmark 100 St.
Ziersträucher, Decksträucher in Sort. uns. Wahl		0,80	70,—
Feinere schönblüh. Sträucher ,, ,, ,,		1,—	90,—
Baumartige Gehölze ,, ,, ,,		1,75	150,—
Buntblättrige und veredelte Gehölze i S. u. W.		1,90	160,—
Acer dasycarpum lutescens		2,—	
,, ,, Wieri lac.		2,—	
,, pseudopl. purp.		2,—	
,, Schwedleri		2,—	
,, Ginnala		2,—	
Amorpha fruticosa		1,40	
Azalea Mollis, 40—50 cm hoch		5,—	450,—
,, pontica hybriden		6,—	550,—
Berberis atropurpurea		1,—	90,—
Catalpa bignoides		1,60	
Cornus alba elegans		2,—	175,
,, Gouchaulti		2,—	175,—
,, sibirica		0,80	70,—
Crataegus monogyna fl. rubro pl.		7,—	600,—
,, ,, ,, ,, ,, Halbst. . . .		4,50	400,—
,, ,, Pyr. 150/200 cm . . .		4,50	400,—
,, Carrieri		5,50	500,—
Cydonia japonica		0,80	70,—
Deutzia crenata candidissima		1,—	90,—
,, ,, Pride of Rochester		1,—	90,—
,, gracilis		1,—	90,—
,, hybrida Welsi		1,—	90,—
,, Lemoinei		1,—	90,—
,, discolor grandiflora		1,—	90,—
Diervillea amabilis		1,75	150,—
Enkianthus campanulata		8,—	
,, japonica		8,—	
Foraythia Fortunei		1,35	120,—
,, intermedia		1,35	120,—
Genista tinctoria		0,80	70,—
Fagus silvatica atropurpurea	125—150 cm	10,—	
,, ,, ,,	150—175 ,,	13,—	
,, ,, pendula	150—175 ,,	13,—	
,, ,, ,,	200—225 ,,	20,—	

		Goldmark 1 St.	100 St.
Hippophae salicifolia		0,80	70,—
Hydrangea paniculata grandifl.		1,10	100.—
,, ,, Halbst.	60— 80 ,,	4,—	
Ligustrum vulgare	50— 80 ,,	0,50	40,—
,, ovalifolium	50— 80 ,,	0,50	40,—
,, ,,	80—100 ,,	0,65	55,—
Lycium halimifolium		0,80	70,—
Lonicera tat. alba rosea		0,90	80,—
,, ,, ,,		0,90	80,—
,, Morrowii		0,90	80,—
,, coerulea		0,90	80,—
Mahonia aquifolia		1,—	90,—
Magnolia Soulangeana	100—125 cm	12,—	
,, ,,	125—150 ,,	15,—	
Malus Scheideckeri		1,75	160,—
Philadelphus coronarius aureus		1,—	90,—
,, ,, dianthiflorus		1,—	90,—
,, Lemoinei erecta		1,—	90,—
,, columbeanus		1,—	90,—
,, Billiardi		1,—	90,—
,, latifolius		1,—	90,—
Potentilla fruticosa		1,—	90,—
Pterocarya sorbifolia		1,75	
Populus alba Bolleana	200—250 cm	5,—	
,, nigra fastigiata	150—175 ,,	3,—	250,—
,, ,, ,,	175—200 ,,	4,—	375,—
,, ,, ,,	200—250 ,,	5,—	450,—
Ribes sanguineum		1,—	90,—
,, aureum		0,80	70,—
Rhus typhina		1,75	
Sambucus nigra		0,80	70,—
,, canadensis aurea		0,90	80,—
Spirea arguta		1,—	90,—
,, Froebeli		1,—	90,—
,, Anthony Waterer		1,—	90,—
,, callosa rosea sup.		1,—	90,—
,, hypericifolia		1,—	90,—
,, Van Houtti		1,—	90,—
,, Thunbergi		1,—	90,—
Staphylea colchica		1,75	
Symphoricarpus orbicul.		0,80	70,—
Syringa vulgaris	80—100 cm	1,10	100,—
,, Rhotomagensis		1,50	130,—
,, Marie Legraye		4,—	
Prunus triloba		1,10	100,—
,, ,, Halbst.	30—40 cm	1,70	150,—
,, ,, ,,	40—60 ,,	2,20	200,—
,, ,, ,,	60—80 ,,	3,30	300,—
,, ,, ,,	80—100 ,,	4,40	400,—
Rosa rugosa Regelliana		0,80	70,—
Tamarix Odessanum		0,80	70,—

		Goldmark	
		1 St.	100 St.
Tamarix tetranda purp.		0,80	70,—
Ulmus van Houtti		3,50	
„ montana fastigiata	175—200 cm	4,—	
„ „ „	200—250 „	5,—	
Viburnum opulus sterile		1,20	100,—
„ „ „ h	100—120 cm	5,—	

Junge
Laubhölzer und Ziergehölze
zur Weiterkultur

		100 St.	1000 St.
Junge Ziergehölze in Sorten uns. Wahl		20,—	180,—
Acer campestre. 1j. S.	25—50 cm	7,—	55,—
„ „ 2j. v.	40—70 „	9,—	80,—
„ platanoides 3j. v.	65—100 „	11,—	100,—
„ „ „	100—140 „	20,—	180,—
„ pseudoplatanus 3j. verpfl.	65—100 „	11,	100,—
„ „ „ „	100—140 „	20,—	180,—
Alnus glutinosa 2j. „	40—65 „	5,	40,—
„ „ „ „	65—100 „	7,—	60,—
„ incana „ „	40—65 „	5,—	40,—
„ „ „ „	65—100 „	7,—	60,—
Ampelopsis quinquefolia, 2j. verpfl.		20,—	175,—
Betula alba, „ „	40—65 cm	6,—	50,—
„ „ „ „	65—100 „	10,—	90,—
Corylus avelana, 1j. Säml.		11,—	100,—
„ „ 3j. verpfl.		30,—	250,—
Cydonia japonica 2j. „		14,—	120,—
„ „ 3j. „		25,—	200,—
Lycium halimifolium 2j. verpfl.		17,—	150,—
Laburnum vulgare 1j. Säml.		9,—	75,—
Philadelphus Lemoinei erecta, 2j. verpfl.		22,—	200,—
Populus fastigiata, 2j. verpfl.		18,—	
Rosa rugosa regelliana, 3j. verpfl.		28,—	250,—
Spirea arguta 2j. „		25,—	
„ hypericifolia „ „		25,—	
„ Fröbeli „ „		20,—	
„ Anthony Waterer „ „		25,—	
„ callosa alba „ „		20,—	
„ Van Houtti „ „		22,—	
Symphoricarpus orbiculatus 2j. verpfl.		18,—	
Sorbus scandica 3j. verpfl.	50—80 cm	23,—	200,—

Junge Coniferen zur Weiterkultur

		100 St.	1000 St.
Abies pectinata, 3j. verpfl.		6,—	50,—
Chamäcyparis Lawsoniana 2j. S.		4,—	35,—
„ „ 3j. verpfl.		35,—	300,—
„ „Sorten 2j. „ (wie Alumi, Fraseri, erecta viridis, pisifera, pisifera filifera, pis. aurea, plumosa, squarosa.)	20—40 cm	90,—	
Picea alba 2j. S.		1,50	10,—
„ „ 4j. verpfl.		4,50	35,=
„ excelsa 2j. S.	10—30 cm	3,—	25,—
„ „ 4j. verpfl.	20—45 „	4,—	30,—
Pinus austriaca 1j. S.			7,—
„ montana 2j. S.		1,50	12,—
„ silvestris 1j. S.		1,—	6,—
„ „ 2j. verpfl.		2,—	14,—
Thuja occidentalis 2j. S.		1,80	15,—
„ „ verpfl.	20—40 cm	22,—	200,—
„ „ Sorten, 2j. verpfl. (wie fastigiata, Rosentali, Versmanni, globosa, Elwangeriana, Howeyi.)		90,	

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)